


Договор
№ 14-05-
24/СОУТ/НП
от 17.06.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда




(подпись)

Демин Александр
Викторович
(фамилия, инициалы)

«29» 07 2024 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
(идентификационный номер СОУТ: 969286)

**Федеральном государственном бюджетном
учреждении «Управление по эксплуатации
жилого фонда» Управления делами Президента
Российской Федерации**

(полное наименование работодателя)

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7710014931

(ИНН работодателя)

770801001

(КПП работодателя)







1027700378628

(ОГРН работодателя)

68.32

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Дьячков Василий Юрьевич (Ф.И.О.)	<u>29.07.2024</u> (дата)
 (подпись)	Мякшина Ольга Юрьевна (Ф.И.О.)	<u>29.07.2024</u> (дата)
 (подпись)	Мезин Владимир Петрович (Ф.И.О.)	<u>29.07.2024</u> (дата)
 (подпись)	Савицкий Александр Владимиро- вич (Ф.И.О.)	<u>29.07.2024</u> (дата)
 (подпись)	Романенко Геннадий Иванович (Ф.И.О.)	<u>29.07.2024</u> (дата)
 (подпись)	Горбокоть Александр Николаевич (Ф.И.О.)	<u>29.07.2024</u> (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации жилого фонда» Управления делами Президента Российской Федерации

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Производственный персонал Учреждения (адрес: ул. Мясницкая, д.47)</i>					
<i>Отдел ремонтных работ</i>					
17(2014)А(18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 97А; 98А; 99А; 100А; 101А; 102А; 103А). Маляр 6 разряда	Рекомендуется соблюдать использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Для снижения неблагоприятного воздействия химического фактора			
31. Электрогазосварщик 6 разряда	Соблюдение использования средств индивидуальной защиты, соблюдение режима труда и отдыха.	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолета.			
<i>Дирекция по эксплуатационно-техническому обслуживанию административных зданий (адрес: ул. Мясницкая, д.47)</i>					
<i>Группа эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования</i>					
<i>Группа по обслуживанию систем электрооборудования и лифтов</i>					
<i>Дирекция по обслуживанию жилого фонда Государственной Думы (адрес: ул. Улофа Пальме, д.1)</i>					
<i>Дирекция по обслуживанию жилого фонда Совета Федерации (адрес: ул. Кутузова, д.11, корп.2)</i>					

Дата составления: 10.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер Учреждения, заместитель председателя профсоюзного комитета Учреждения

(должность)



(подпись)

Демин Александр Викторович

(Ф.И.О.)

29.07.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда, гражданской обороны и диспетчеризации

(должность)



(подпись)

Дьячков Василий Юрьевич

(Ф.И.О.)

29.07.2024

(дата)

Заместитель начальника отдела кадров и документационного обеспечения

(должность)



(подпись)

Мякшина Ольга Юрьевна

(Ф.И.О.)

29.07.2024

(дата)

Ведущий инженер отдела охраны труда, гражданской обороны и диспетчеризации

(должность)



(подпись)

Мезин Владимир Петрович

(Ф.И.О.)

29.07.2024г

(дата)

Заместитель директора дирекции по эксплуатационно-техническому обслуживанию административных зданий

(должность)



(подпись)

Савицкий Александр Владимирович

(Ф.И.О.)

29.07.2024г.

(дата)

Директор дирекции по обслуживанию жилого фонда Государственной Думы

(должность)



(подпись)

Романенко Геннадий Иванович


(Ф.И.О.)

29.07.2024

(дата)

Директор дирекции по обслуживанию жилого фонда Совета Федерации

(должность)



(подпись)

Горбокось Александр Николаевич

(Ф.И.О.)

29.07.2024г

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3560

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Кураков Дмитрий Викторович

(Ф.И.О.)

10.07.2024

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации жилого фонда» Управления делами Президента Российской Федерации

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	34	34	0	14	20	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	56	56	0	36	20	0	0	0	0
из них женщин	7	7	0	0	7	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	3	3	0	3	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Производственный персонал Учреждения (адрес: ул. Мясницкая, д.47)																						
	<i>Отдел ремонтных работ</i>																						
17(2014)А	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18(2014)А	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19(2014)А	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20(2014)А	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21(2014)А	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22(2014)А	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

23(2014)A	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24(2014)A	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25(2014)A	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26(2014)A	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27(2014)A	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28(2014)A	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97A	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98A	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99A	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100A	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101A	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102A	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103A	Маляр 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Электрогазосварщик 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Дирекция по эксплуатационно-техническому обслуживанию административных зданий (адрес: ул. Мясницкая, д.47)																						
	<i>Группа эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования</i>																						
15A	Слесарь-сантехник 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16A(15A)	Слесарь-сантехник 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17A	Слесарь-ремонтник 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18A(17A)	Слесарь-ремонтник 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Группа по обслуживанию систем электрооборудования и лифтов</i>																						
32A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33A(32A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Дирекция по обслуживанию жилого фонда Государственной Думы (адрес: ул. Улофа Пальме, д.1)																						
50	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51A	Слесарь-сантехник 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52A(51A)	Слесарь-сантехник 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3560

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Кураков Дмитрий Викторович

(Ф.И.О.)

10.07.2024

(дата)